ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

«27» 05 2019г. № 154
(дата)

г. Новомосковск
(место составления)

Муниципальное казенное дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №1, Тульская область, г.Узловая, ул.Октябрьская, д.41
(место выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Трушкова Татьяна Михайловна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

1.Не соблюдается режим мытья столовой посуды во 2-ой младшей группе «Б» (отсутствует мерная емкость для обезжиривающего средства, средство добавляется «на глазок» (нарушен п.13.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13);

2.Чистые столовые приборы не хранятся в кассетах в вертикальном положении ручками вверх (нарушен п.13.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13);

3.Ёмкость с пищевыми отходами в групповой не освобождается по мере заполнения более чем на 2/3 объема (нарушен п.13.18 СанПиН 2.4.1. 3049-13);

4. Для защиты детей от солнца и атмосферных осадков на территории отсутствует 1 теневой навес (нарушен п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13);

5. В 2-х теневых навесах (средняя группа «А» и вторая младшая группа «Б») нарушена целостность кирпичной кладки стен, нуждается в ремонте кровля, полы не имеют покрытия (цементные) (нарушены п. п. 3.10., 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13);

6. Деревянные оконные блоки в спальных комнатах старшей и средней групп «А», средней группы «Б» прогнившие, деформированы, не открываются в100% случаев, что затрудняет проведение проветривания и влажной уборки (нарушены п.п. 8.5, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13);

7.Нарушена целостность асфальтового покрытия пешеходных дорожек по периметру участка (нарушен п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13).

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида №1, Тульская область, г.Узловая, ул.Октябрьская, д.41
(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ**:
(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

1.Соблюдать режим мытья столовой посуды;
2.Чистые столовые приборы хранить в кассетах в вертикальном положении ручками вверх;
3.Ёмкость с пищевыми отходами в групповой освобождать по мере заполнения не более чем на 2/3 объема;
4. Для защиты детей от солнца и атмосферных осадков на территории оборудовать 1 теневой навес;
5.Провести ремонт 2-х теневых навесов (средняя группа «А» и вторая младшая группа «Б»), оборудовать деревянными полами или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека);
6. Заменить оконные блоки в спальных комнатах старшей и средней групп «А», средней группы «Б»;
7.Восстановить целостность асфальтового покрытия пешеходных дорожек по периметру участка дошкольного учреждения.

Срок исполнения: п.1,2,3 - срок исполнения 30.05.2019г., п.4,5,6,7 - срок исполнения 01.02.2021г.
(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 31.05.2019г., в срок до 02.02.2021г, представив документы, подтверждающие выполнение предписания письменная информация
(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Ведущий специалист-эксперт		Трушкова Т.М.
(наименование должности)	(подпись)	(фамилия и инициалы)
27.05.2019г.		Шелухо Е.Е.
(дата)	(подпись)	(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный отдел

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 Тульская область, г.Узловая, ул.Октябрьская, д.41
(место составления акта)

« 27 » 05 20 19 г.
(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 333/15

По адресу/адресам: Тульская область, г.Узловая, ул.Октябрьская, д.41
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 333/15 от 19.04.2019г.
(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №1
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 16 » мая2019г. с 11час.30 мин. до 12час. 30мин. Продолжительность 1ч 00 мин
« 27 » мая 2019г. с 11час.00 мин. до 15час. 00мин. Продолжительность 4ч 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 5час 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Новомосковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

О проведении проверки уведомлен(ы):
(заполняется при проведении плановой и внеплановой выездной проверки) заведующий Шелухо Елена Евгеньевна 06.05.2019г. в 09-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении документарной и выездной проверки) заведующий Шелухо Еленга Евгеньевна 16.05.2019г. в 11-30
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Трушкова Татьяна Михайловна – ведущий специалист-эксперт Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области; Субботина Наталья Михайловна – врач по общей гигиене, Григорьева Марина Викторовна – помощник врача-эпидемиолога ОСЭЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске»

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов в г. Алексине, в г. Ефремове, в г. Суворове, в г. Новомосковске, в г. Щекино № RA.RU.511604 от 15.03.2016г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: Шелухо Елена Евгеньевна - заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки

16.05.2019г. с 11-30 час до 12-30 час. ознакомление с распоряжением, условиями проведения проверки, представителями экспертной группы, проверка документации, личных медицинских книжек. Проведен отбор проб (образцов) пищевой продукции, отобрана игрушка для лабораторных исследований специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске».

27.05.2019г. с 11-00 час до 15-00

Учреждение расположено внутриквартально на обособленном участке. Территория участка имеет ограждение, наружное электрическое освещение. На земельном участке выделены следующие зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурную площадку. Для защиты детей от солнца и атмосферных осадков на территории оборудовано 10 теневых навесов. Площадка для сбора мусора располагается на территории учреждения в 30м. от основного здания, вывоз мусора осуществляется по договору от 22.04.2019г. с Тульским филиалом ООО «МСК-НТ»

Здание учреждения двухэтажное, типовое, год постройки 1978. Входы в здание имеют двойные тамбуры. Проектная мощность-264места. Функционирует 11 групповых ячеек, списочный состав детей – 257чел. (дети от 1-го года до 7-ми лет.). Количество детей, в группах учреждения определено исходя, из расчета площади групповых комнат и не превышает допустимое количество детей. Карантина в учреждении нет.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, оборудованная двухгнездными моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды через смеситель; туалетная, оборудованная унитазами, умывальниками с подводом горячей и холодной проточной воды, ногомойки. В туалетной оборудован подвод горячей проточной воды к умывальникам и ногомойкам.

Питание организовано в собственном пищеблоке, в состав которого входят: кладовая для хранения сухих и скоропортящихся продуктов, цех первичной обработки овощей, горячий цех, посудомоечное отделение. В кладовой имеется 4 единицы холодильного оборудования. Цех первичной обработки овощей оборудован бытовой ванной для мытья овощей, холодильником для хранения яйца. В моечном отделении установлена 2-х секционная ванна для мытья кухонной посуды, 2 моечные ванны для мытья рыбы и кур, раковина для мытья рук. Для обработки яиц имеется три промаркированные емкости. Горячий цех оборудован двумя электрическими плитами, жарочным шкафом, электросковородой, овощерезательной машиной, 3-мя производственными цельнометаллическими столами, одним столом для сырой продукции. Имеются 2 весов, электрическая мясорубка, универсальный привод для вареной продукции. Для хранения хлеба выделен деревянный ящик с отверстиями для вентиляции. Имеется раковина для мытья рук персонала с холодной и горячей водой. На кухне установлены 3 единицы холодильного оборудования.

Разделочного инвентаря 2 комплекта, хранится упорядоченно. Столовой и чайной посуды 2 комплекта. Витаминизация готовых блюд проводится. Йодированная соль в приготовлении блюд используется. Продукты доставляются от ИП Смагина Л.Д. автотранспортом поставщиков

Учреждение функционирует по 10,5 часовому режиму. Режим приема пищи соблюден. В учреждение имеется примерное 2-х недельное меню, утвержденное заведующей, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах. Примерное меню составлено с учетом распределения энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи. В промежутке

между завтраком и обедом имеется дополнительный прием пищи – второй завтрак, включающий сок или свежие фрукты. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, имеющимися в учреждение.
Завтрак состоит из горячего блюда, бутерброда и горячего напитка. Обед включает салат, первое блюдо, второе, напиток, Полдник включает напиток с булочными или кондитерскими изделиями. При анализе журнала бракеража готовой кулинарной продукции отмечено включении в меню основных продуктов в соответствии с требованиями санитарных правил. Питание детей на сумму 82рублей.
Стирка белья осуществляется в собственной прачечной, расположенной на первом этаже здания учреждения, состоящей из 2-х помещений (постирочной и гладильной). В наличии 2стиральные машины, бытовая ванна с подводкой холодной и горячей воды, раковина для мытья рук, стол для глажения белья. Хранение чистого белья организовано в отдельном помещении. График стирки белья вывешен. Смена белья проводится еженедельно. Постельное белье промаркировано.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Детская мебель промаркирована. В учреждении имеется 3 комплекта постельных принадлежностей, 3 смены полотенец.
Освещение помещений естественное и искусственное, представленное энергосберегающими лампами. В помещениях пищеблока светильники имеют защитную арматуру.
Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализования. Отопление централизованное. Горячая проточная вода подается во все помещения от местных источников-водонагревателей. Вентиляция приточно-вытяжная на пищеблоке, в прачечной.
Оборудованы музыкальный и физкультурно - спортивный залы.
Имеется медицинский и процедурный кабинеты, мед.работник по договору с ГУЗ «Узловская ЦРБ».
Договор на проведение работ по дезинсекции и дератизации помещений заключен с ООО «Профилактика». Моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами учреждение обеспечено.
Сотрудников 53 человека, медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены.
В целях профилактики нарушений проведено разъяснение обязательных требований.
Проверка проведена с применением фото фиксации (фотосъемки фотоаппаратом SONI №1013400035).

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

27.05.2019г. в 12-00
1.Не соблюдается режим мытья столовой посуды во 2-ой младшей группе «Б» (отсутствует мерная емкость для обезжиривающего средства, средство добавляется «на глазок» (нарушен п.13.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13);
2.Чистые столовые приборы не хранятся в кассетах в вертикальном положении ручками вверх (нарушен п.13.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13);
3.Ёмкость с пищевыми отходами в групповой не освобождается по мере заполнения более чем на 2/3 объема (нарушен п.13.18 СанПиН 2.4.1. 3049-13);
Ответственность за выявленное нарушение санитарного законодательства возлагается на младшего воспитателя Исаеву Наталью Михайловну

27.05.2019г. в 14-00
1. Для защиты детей от солнца и атмосферных осадков на территории отсутствует 1 теневой навес (нарушен п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13);
2. В 2-х теневых навесах (средняя группа «А» и вторая младшая группа «Б») нарушена целостность кирпичной кладки стен, нуждается в ремонте кровля, полы не имеют покрытия (цементные) (нарушены п. п. 3.10., 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13);
3. Деревянные оконные блоки в спальных комнатах старшей и средней группах «А», средней группы «Б» прогнившие, деформированы, не открываются в100% случаев, что затрудняет проведение проветривания и влажной уборки (нарушены п.п. 8.5, 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13);
4.Нарушена целостность асфальтового покрытия пешеходных дорожек по периметру участка (нарушен п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13);
Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Вопросы, касающиеся замены оконных блоков в спальных комнатах старшей группы «Б» и подготовительной группы «А»; ремонта 2-х теневых навесов отражены в предписании №25 от 06.02.2019г. со сроком исполнения до 01.02.2021г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Трушкова Т.М
(подпись проверяющего)

Шелухо Е.Е.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол о взятии проб и образцов в рамках мероприятий по контролю (плановых, внеплановых) от 16.05.2019г., экспертное заключение № 26/361-19-18-04 от 27.05.2019г., фотоматериалы на 2-х листах, предписание №154 от 27.05.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Трушкова Т.М

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Шелухо Елена Евгеньевна – заведующий.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» мая 2019г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)